

UMOWA
o dostawę wózka widłowego

zawarta w dniu roku pomiędzy:

"EKO-REGION" sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie, ul Bawelniana 18, 97-400 Bełchatów, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000005790, NIP 769-19-17-979. Wysokość kapitału zakładowego 57 988 400,00 zł, którą reprezentują:

- 1) Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu
- 2) Mariusz Pękala – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

.....
.....
..... zwaną dalej
„Wykonawcą”,
o następującej treści:

Preambuła

§ 1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy i stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Oferta Wykonawcy z dnia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie, przez Wykonawcę wózka widłowego na teren Zakładu/Instalacji przetwarzania odpadów w Gotartowie gm. Kluczbork. Zakres prac obejmuje:
 - 1) Wykonanie przez Wykonawcę dostawy przedmiotowego urządzenia, fabrycznie nowego, rok produkcji 2016 lub 2017, zgodnie z pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
 - 2) Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia załogi Zamawiającego, zgodnie z pkt II opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 - 3) Dostarczenie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji, zgodnie z pkt III opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 - 4) Zrealizowanie przez Wykonawcę pozostałych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z pkt IV opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca gwarantuje, że:
 - 1) dostarczony w ramach umowy wózek widłowy jest jego własnością i nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich;
 - 2) dostarczony wózek widłowy będzie fabrycznie nowy (jak również ewentualny osprzęt maszyny oraz elementy jej wyposażenia dodatkowego) o wysokim standardzie wykonania, zgodnie z Normami Polskimi i Normami Europejskimi oraz należytej jakości;
 - 3) dostarczona maszyna nie będzie prototypem.

Termin wykonania

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w terminie od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Wszelkie wady stwierdzone podczas odbioru zostaną wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2 z terminem ich usunięcia bądź naprawy.

Warunki serwisu i gwarancji

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w pełnym zakresie na wykonany przedmiot umowy, która wynosi 36 miesięcy lub 4000 mth. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia przejścia przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, o który mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy. Gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie wady powstałe w trakcie eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do świadczenia w pełnym zakresie serwisu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu w okresie trwania okresu gwarancji i rękojmi, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić inny termin naprawy, przy czym nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych, po tym okresie Zamawiający może rozpocząć naliczanie kar umownych określonych w umowie.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wskazanym w ust. 3 i 4, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnień naliczenia kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy.
6. Wykonawca zapewni profesjonalny serwis maszyny z obsługą w języku polskim na każdym etapie procedury usuwania wad gwarancyjnych i pogwarancyjnych, włączając zgłoszenie zdarzenia, wizytę na miejscu, zamawianie części zamiennych czy zużywających się itd. Wymaga się znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, stopień znajomości bardzo dobry - również w odniesieniu do języka technicznego.
7. Wykonawca zapewnia i oświadcza, że posiada serwis zlokalizowany na terenie Polski.
8. Wykonawca zabezpiecza serwis pogwarancyjny z czasem reakcji 24 godz., dostępność części zamiennych i zużywających się przez okres minimum 5 lat.
9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w okresie gwarancji i rękojmi na własny koszt wszystkich wad, jeżeli Zamawiający przed upływem ich terminu tego pisemnie zażąda.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego.

Wynagrodzenie

§ 6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi złotych netto (słownie: złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości (słownie:), co daje kwotę brutto (słownie:).
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji do zakończenia umowy, w tym również waloryzacji z tytułu inflacji.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe netto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiększone o należny podatek VAT stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie, w tym związane z kosztami transportu urządzeń i materiałów, opiatami celnymi, itp.
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w niniejszej umowie i jej załącznikach oraz jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 7

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto w kwocie zł w formie wynikającej z art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia

poz. 2164 ze zm.), tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Kary umowne

§ 8

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy oraz za każdy dzień nie wykonania napraw w okresie gwarancji.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu niniejszej umowy z powodu rozwiązania przez niego umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu niniejszej umowy w przypadku nienależytego bądź niewykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążającej. Kary mogą być potrącone z bieżącego wynagrodzenia lub z wpłaconego zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary umownej przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej rozwiązania.
5. Maksymalna wysokość kar umownych, do których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca wynosi 65 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

Rozwiązanie umowy

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 2) m.in. w następujących sytuacjach,:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy trwającego powyżej 10 dni kalendarzowych,
 - 2) w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy.
 - 3) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymieniona w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą obu stron.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Postanowienia końcowe

§ 10

Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
 - 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
 - 2) w zakresie wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi na dowolny okres;
 - 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- 4) w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących okolicznościach:
- a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.;
 - b) niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych i zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego);
 - c) i inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- 5) w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, nieskutkującej zmianą wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.

§ 14

Językiem umowy i wszelkiej korespondencji stron jest język polski.

§ 15

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wózka widłowego, fabrycznie nowego rok produkcji 2016 lub 2017 na teren zakładu/instalacji w Gotartowie gm. Kluczbork.

Zakres prac do wykonania:

I. Dostawa wózka widłowego o następujących parametrach:

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia, o udźwigu minimum 3000 kg:

1. Wymiary zewnętrzne

- Długość do czoła wideł: max 2780 mm;
- Szerokość: max 1240 mm;
- Wysokość daszka ochronnego: max 2170 mm;
- Promień skrętu: max 2430 mm;

2. Silnik

- Silnik: wysokoprężny, przemysłowy;
- Liczba cylindrów: max czterocylindrowy;
- Pojemność: od 2500 cm³ do 3200 cm³;
- Moc: min 36kW, osłagana przy prędkości obrotowej mocy znamionowej: max 2150;
- Wyposażenie silnika: w system szybkiego grzania;
- Poziom emisji spalin: minimum poziom Stage IIIA;
- Układ wydechowy: wysoki tłumik, umieszczony za kabiną;
- Układ dolotowy: filtr wstępny powietrza zamontowany na zewnątrz oraz filtr powietrza zasadniczego;

3. Kabina operatora

- Kabina ogrzewana z przesuwными szybami bocznymi oraz szybą czołową z wycieraczką i spryskiwaczem;
- Amortyzowana rama operatora;
- Reflektory Led z przodu x 2 szt.;
- Tylne światła robocze i światła cofania; uruchomiane przełącznikiem zmiany kierunku jazdy;
- Wycieraczka szyby tylnej;

4. Wyposażenie kabiny

- Szerokie stopnie, uchwyt z ciepłego materiału i mata antypoślizgowa;
- „Samochodowy” układ sterowania pedałami: hamulec, gaz;
- Amortyzowany, komfortowy fotel z regulacją wagi operatora;
- Regulowany kąt nachylenia kierownicy;
- Dźwignia kierunku jazdy umieszczona na kolumnie kierownicy;
- Lusterka wsteczne i daszek z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości;
- Daszek z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości;
- Wielofunkcyjny panel LCD z funkcją diagnostyki oraz możliwością kontroli następujących parametrów: kierunek jazdy, temperatura płynu chłodzącego, poziom paliwa, zegar/kalendarz, prędkość jazdy, licznik godzin, okresy pomiędzy przeglądami, lampki ostrzegawcze, wyświetlacz błędów,
- Dźwiękowy sygnał niezaciągniętego hamulca postojowego;
- Dźwiękowy sygnał cofania/biegu wstecznego;
- Dodatkowe lusterko panoramiczne;

5. Układ hydrauliczny

- Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego;
- Czterosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny;
- 4 sekcja hydrauliczna z przewodami do chwytaka;
- Mechaniczne dźwignie funkcji hydraulicznych umieszczone na panelu przednim;
- Przesuw boczny zintegrowany w karetkę wideł: -/+ 100 mm;
- 2 wolne wejście hydrauliczne na karetkę masztu do podłączenia osprzętu;

6. Maszt

- Maszt dwustopniowy;
- Krata zabezpieczająca;
- Wysokość podnoszenia: min 3000 mm;

- Udźwig nominalny: min. 3000 kg dla środka ciężkości 500 mm;
- Wysokość masztu w stanie złożonym: max 2025 mm;
- Wolny skok wideł z karetką: minimum 930 mm;
- 7. Karetka masztu**
- Wyposażona w zawór regulacji ciśnienia, węże i złącza;
- 8. System kontroli przechyłu wózka**
- System kontroli przechyłów zapewniający stabilność wózka podczas jazdy na zakrętach;
- 9. Zabezpieczenia fotela operatora**
- System automatycznej blokady masztu uniemożliwiający opuszczanie/ podnoszenia i pochylenia masztu, w przypadku opuszczenia fotela przez operatora;
- Hamulec postojowy wyposażony w dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy, włączający się, gdy operator opuszcza fotel bez zaciągniętego hamulca postojowego;
- Automatyczny system odłączenia napędu w przypadku opuszczenia fotela przez operatora;
- 10. Poziom hałasu:**
- Poziom hałasu: maksimum 78 dB;
- 11. Skrzynia biegów:**
- Automatyczna;
- 12. Napęd:**
- Hydrokinetyczny;
- 13. Ogumienie**
- Opony osi przedniej pełne, super elastyczne o podwyższonej sprężystości i komforcie, rozmiar: minimum 28-9x15;
- Opony osi tylnej pełne, super elastyczne o podwyższonej sprężystości i komforcie, rozmiar: minimum 6,50-10;
- 14. Lakierowanie:**
- wózek - kolor POMARAŃCZOWY malowany fabrycznie - RAL 2003 lub zbliżony;
- 15. Wyposażenie dodatkowe:**
- Gaśnica: minimum 4kg. proszkowa ABC;
- Lampa ostrzegawcza (kogut);
- 16. Chwytnak z obrotowymi widłami:**
- Ręczny obrót wideł o 90° (praca wideł w pozycji poziomej i pionowej);
- Długość wideł: od 1200 do 1300 mm;
- Przekrój wideł: minimum 150 x 50 mm;
- Szerokość budowy: 1130 mm;
- Zakres pozycjonowania wideł mierzony wewnątrz w zakresie 230-1530 mm
 - widły w poziomie;
- Zakres pozycjonowania wideł mierzony wewnątrz w zakresie 580-1880 mm
 - widły w pionie.

Wytyczne:

- 1) Maszyna ma być fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 lub 2017.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza dostawy maszyny będącej prototypem.
- 3) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę i rozładunek maszyny objętej przedmiotem zamówienia.
- 4) Wykonanie rozładunku maszyny objętej przedmiotem zamówienia ma się odbyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zakładu/instalacji przetwarzania odpadów w Gotartowie.
- 5) Potwierdzeniem wykonania prac, tj. dostawy i rozładunku maszyny objętej przedmiotem zamówienia będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.
- 6) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

II. Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia załogi Zamawiającego.

Wytyczne:

- 1) Przeprowadzenie szkolenia musi zostać przeprowadzone:
 - a) po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;
 - b) w ustaleniu z Zamawiającym;
 - c) w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- 2) Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie ma być przeprowadzone w taki sposób, aby po zakończeniu szkolenia pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

III. Dostarczenie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji.

Wytyczne:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w języku polskim (wersja papierowa w 2 egz. oraz na nośniku CD w formacie PDF w 2 egz.):
 - a) pełną dokumentację umożliwiającą rejestrację wózka w UDT;
 - b) niezbędnej dokumentacji i pozwoleń określonych prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP), tzn. pomiary hałasu na stanowiskach pracy przedmiotu zamówienia z orzeczeniem wielkości NDN wraz z interpretacją uzyskanych wyników.
 - c) karty gwarancyjne i serwisowe;
 - d) instrukcję systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), użytkowania i instrukcję bhp oraz instrukcję obsługi i konserwacji;
 - e) deklaracje zgodności CE lub równoważne;
 - f) dokumentację techniczną DTR;
 - g) katalog części zamiennych;
 - h) książki obsługi codziennej (konserwacji urządzeń);
 - i) analiza ryzyka na stanowisku pracy.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

IV. Zrealizowanie przez Wykonawcę pozostałych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wytyczne:

Wykonanie przez Wykonawcę następujących obowiązków:

- 1) odbiór i dostarczanie naprawianej maszyny z i do miejsca dostawy na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;
- 2) umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE;
- 3) możliwość umieszczenia reklam producentów i wykonawców na elementach maszyny, na powierzchni nie większej niż 10% wielkości maszyny;
- 4) prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie maszyn. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

