

UMOWA

zawarta w dniu2017 r. w Bełchatowie pomiędzy:

"EKO – REGION" Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 000005790; nr NIP 769-19-17-979; wysokość kapitału zakładowego 57 988 400,00 zł, która reprezentowana jest przez:

Prezesa Zarządu Spółki – Andrzeja Kaczmarka,

Wiceprezesa Zarządu Spółki – Mariusza Pękale,

zwana dalej „Zamawiającym”,

a

.....

 zwanym dalej „Wykonawcą” wybranym w trybie przetargu publicznego,
 o następującej treści:

Preambuła:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający i Wykonawca podpisali umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na sprzęcie Zamawiającego usługi opisanej w SIWZ:

1.1. Załadunku odpadów na przenośniki podawcze do:

- rozdrabniacza wstępnego Jupiter 3200,
- rozdrabniacza końcowego Power Komet 2800,
- rozdrabniacza mobilnego DW 3060 (sprzęt zastępczy),
- rozrywarki worków BRT,
- siła mobilnego SM518 (sprzęt zastępczy).

1.2. Załadunku gotowego paliwa alternatywnego na samochody (19 12 10),

1.3. Mieszania gotowego paliwa alternatywnego w hall magazynowej paliw,

1.4. Załadunku odpadów na samochody do wywozu z terenu ZWB (frakcja podsitowa, nadsitowa, szkło, złom itd.),

1.5. Przemieszczanie (podgarnianie) odpadów na terenie zakładu (19 12 12 (frakcja nadsitowa, podsitowa, lekka, ciężka), 20 03 01, odpady przemysłowe, szkło, gruz, złom),

Zakres prac określonych powyżej wykonują ładowarki według przedstawianego harmonogramu zleczanych prac w każdy piątek na następny tydzień (Załącznik Nr 7).

Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach (brak energii elektrycznej, awarii maszyn, odwołanie dostaw paliwa do cementowni itp.) zmiany grafiku w trakcie jego obowiązywania.

2. Do wykonania usługi Zamawiający przewiduje:

2.1. Ładowarka HSW- 534 szt. 1, nr fabryczny 2700002PO877808, nr inwentarzowy 626/580;

2.2. Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny 760100, nr inwentarzowy 642/580;

2.3. Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny 590839, nr inwentarzowy 614/580;

2.4. Ciąg technologiczny i wszystkie urządzenia przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego i sortowania odpadów (Załącznik Nr 8).

3. Usługa do wykonywania w miejscach wydzielonych grafikiem na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

§2

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy sprzętu. W umowie tej zostaną zawarte prawa i obowiązki stron w tym zakresie.

§3

1. Zamawiający wymaga aby usługa była wykonywana w sposób następujący (według harmonogramu):

1.1. Załadunek odpadów kalorycznych na taśmociąg podawczy do produkcji paliwa alternatywnego.

- Współpraca z operatorami w celu zrealizowania ilości produkcji. Rodzaj, ilość i miejsce skąd dowożone będą odpady do produkcji oraz przenośnik na który mają być rozładowane odpady - wskaże pracownik odpowiedzialny za produkcję paliwa alternatywnego z ramienia Zamawiającego w karcie pracy na daną zmianę.

- Zasypanie musi odbywać się w sposób płynny bez nagłych obciążeń większą ilością odpadów. Brak zachowania staranności, który wpłynie na nieuzasadnione zatrzymanie pracy spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 70% stawki godzinowej wynagrodzenia Wykonawcy za każdą godzinę postoju spowodowanego awarią.

1.2. Mieszanie i podgarnianie paliwa alternatywnego w hall magazynowej:

- zamawiający zdecyduje o czasie i ilości mieszania zgromadzonego w hall paliwa – co zostanie odnotowane w karcie pracy zmiany.

1.3. Załadunek gotowego paliwa alternatywnego na tabor samochodowy:

- wykonanie załadunku na podstawiony tabor w czasie nie dłuższym niż 40min. na 1 samochód od chwili podstawienia samochodu,

- skierowanie do załadunku partii paliwa alternatywnego według wskazań pracownika odpowiedzialnego za produkcję paliw lub operatora.

- 1.4.** Załadunek odpadów frakcji lekkiej, ciężkiej, nadsitowej i podsitowej na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy
- wykonanie załadunku podstawionego taboru w czasie nie dłuższym niż 30 min. od czasu podstawienia taboru.
- 1.5.** Przemieszczanie i podgarnianie odpadów na terenie zakładu
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia Zamawiającego;
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.
- 1.6.** Załadunek odpadów na urządzenie ciągu technologicznego do mechanicznego przetwarzania odpadów: rozrywarka worków;
- Zасыpywanie urządzeń ciągu technologicznego w sposób płynny bez nagłych obciążeń większą ilością odpadów. Brak zachowania staranności, który wpłynie na nieuzasadnione zatrzymanie pracy spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 70% stawki godzinowej wynagrodzenia Wykonawcy za każdą godzinę postoju spowodowanego awarią.
- 1.7.** Załadunek odpadów z selektywnej zbiórki na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy itp.
- 1.8.** Przemieszczanie i podgarnianie odpadów na terenie zakładu
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia Zamawiającego;
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.
- 1.9.** Załadunek odpadów przemysłowych na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy itp.
- 1.10.** Przemieszczanie i podgarnianie odpadów przemysłowych na terenie zakładu
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia Zamawiającego;
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.
- 2.** Zamawiający wymaga zapewnienia wykonywania usługi w sposób następujący:
- 2.1.** Ładowarka Kołowa HSW-534 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku, w soboty jeśli zajdzie konieczność.
- 2.2.** Ładowarka teleskopowa Manitou rok prod. 2010 jako ładowarka zastępcza.
- 2.3.** Ładowarka teleskopowa Manitou rok prod. 2011 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku, sobota jedna zmiana, dodatkowo w niedzielę przy złych warunkach atmosferycznych (mieszanie paliwa). W wyjątkowych przypadkach praca na III zmianie oraz w dni świąteczne według wytycznych Zamawiającego (harmonogram zawierający ewentualną pracę w dni świąteczne).
- 2.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu prac na każdej z ładowarek z systemu dwuzmianowego na jednozmianowy, przesunięcia wykonywania usługi na każdej z ładowarek na inną zmianę. System dwuzmianowy nie oznacza pracy na I-ej i II-ej zmianie. System jednozmianowy nie oznacza pracy na I-ej zmianie. Harmonogram będzie przekazywany na następny tydzień pod koniec tygodnia poprzedzającego wg **Załącznika Nr 7**. Harmonogram tygodniowy w przypadkach wyjątkowych może ulec zmianie z jednodniowym wyprzedzeniem.
- 2.4.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego nadzoru nad operatorami Wykonawcy.
- 3.** Zamawiający wymaga:
- 3.1.** Przestrzegania zakresu czynności zawartych w kartach pracy wg **Załącznika nr 2,3,4** do niniejszej umowy.
- 3.2.** Utrzymania czystości i porządku na terenie przeznaczonym do wykonywania usługi,
- 3.3.** Rzetelnej dbałości o przekazane mienie,
- 3.4.** Bezwzględного przestrzegania zasad wynikających z przepisów bhp i ppoż., instrukcji obsługi oraz DTR sprzętu,
- 3.5.** Zabezpieczenia swoich pracowników w odzież roboczą (w kolorach wskazanych przez zamawiającego wzór i kolor odpowiadający normom obowiązującym w firmie zamawiającego). Ubrania robocze muszą być zgodne ze standardami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- 3.6.** W przypadku tankowania ładowarki na terenie wykonywania usługi określonej umową – Wykonawca będzie dokonywał tankowania w czasie i miejscu ustalonym, zabezpieczonym i wskazanym przez Zamawiającego (każde tankowanie operator odnotowuje w karcie pracy zmianowej). W załączeniu mapa ze wskazaniem miejsca tankowania udostępnionego przez Zamawiającego (**załącznik nr 6**).
- 4.** Zamawiający ma prawo do:
- 4.1.** Kontroli wykonania usługi w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
- 4.2.** Zamawiającemu na każdym etapie realizacji usługi przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Upoważnienie kontrolne w tym zakresie będzie polegało na okazaniu przez Wykonawcę dokumentów regulujących sposób zatrudnienia wskazanych przez Wykonawcę w **załączniku nr 5** osób. Czynności kontrolne nie mogą naruszać obowiązujących przepisów w tym zakresie.
- 4.3.** Kontroli trzeźwości pracowników wykonujących usługę.
- 4.4.** Obciążenia kosztami napraw Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia zaniedbań z jego strony.
- 4.5.** Obciążenia kosztami napraw Wykonawcy za uszkodzenie mienia, budynków, pojazdów i urządzeń przy wykonywaniu prac przez Wykonawcę.
- 5.** Zamawiający zakazuje:
- 5.1.** Używania telefonów komórkowych w tym prowadzenia rozmów telefonicznych podczas wykonywania prac na ładowarkach.
- 5.2.** Palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych w kabinie ładowarki oraz poza miejscami wyznaczonymi na terenie zakładu.
- 5.3.** Wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Spółki.
- 5.4.** Stawiania się do pracy pracowników Wykonawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

§4

Wykonawca:

1. Zobowiązuje się, że Pracownicy – będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
2. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, PPOŻ. a także dyscypliny pracy.
3. Kieruje na badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, których koszt ponosi.
4. Kieruje na badania psychologiczne - jeśli lekarz medycyny pracy podczas badania wstępnego lub okresowego stwierdzi taką potrzebę.
5. Prowadzi szkolenia wstępne, stanowiskowe i okresowe z zakresu BHP i PPOŻ.
6. Dopuszcza do pracy pracowników tylko z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
Eliminowanie zachowań pracowników sprzeczne z zasadami BHP należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów BHP i PPOŻ oraz zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących:
 - a. - warunków ochrony przeciwpożarowej;
 - b. - zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia;
 - c. - zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;
 - d. - zadań i obowiązków koniecznych do spełnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapoznanie pracowników Wykonawcy z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinno być potwierdzone podpisanym oświadczeniem, który stanowi załącznik do IBP dla Zakładu/Instalacji w Belchatowie. W przypadku zmian osobowych aktualne oświadczenia należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. IBP znajduje się u Kierownika Zakładu.

8. Jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonego dla danego rodzaju prac.
9. Jest zobowiązany do przerywania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie pożaru i zameldować o tym bezpośrednio przełożonemu, kierownikowi zakładu lub zleceniodawcy.
10. Jest zobowiązany do sprawdzenia każdorazowo, czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony do zabezpieczenia miejsca pracy i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia.
11. Jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie zaplecza socjalnego dla swoich pracowników realizujących przedmiot umowy w postaci pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Ilość pomieszczeń i urządzeń musi odpowiadać ilości pracowników zatrudnionych na najliczniejszej zmianie roboczej. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy najmu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w granicach posiadanych możliwości na zasadach określonych w odrębnie zawartej umowie.

§5

Jeżeli na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy dojdzie do zamiany sprzętu np. z powodu awarii - zamiana sprzętu nie stanowi zmiany niniejszej umowy oraz umowy dzierżawy określonej w §2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ładowarki zastępczej o podobnych parametrach technicznych (sprzętu, który uległ awarii) w celu zapewnienia ciągłości prac w czasie do 2 godzin od godziny w której wystąpiła awaria.

§6

1. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotęzł netto plus obowiązujący podatek VAT. Stawka za jedną godzinę rzeczywistej pracy ładowarki wynosi zł. netto plus obowiązujący podatek VAT.
2. Szacunkową wartość umowy ustalono przy założeniu:
 - wykorzystania do wykonywania usługi trzech ładowarek,
 - wykonywania usługi na dwóch zmianach,
 - wynagrodzenie wg stawki za 1 godzinę pracy na ładowarce,
 - godziny rzeczywistej pracy ładowarki ustalonej w ustępie 3 niniejszego paragrafu,
3. Należność za wykonaną usługę Wykonawca będzie otrzymywał na podstawie prawidłowo wystawionej, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi, faktury VAT.
 - 3.1. Rozliczenie rzeczywistych godzin pracy ładowarki następuje na podstawie karty rozliczeniowej, która stanowi podstawę wystawienia faktury. Wzór karty rozliczeniowej ładowarki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
 - 3.2. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej.

Należyte wykonanie umowy:

§7

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy tj. zł w formie
2. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży, wszystkie wymagane prawem niezbędne do prawidłowego wykonywania usług, dokumenty takie jak:
 - 3.1. uprawnienia operatorów,
 - 3.2. badania lekarskie,
 - 3.3. szkolenia bhp – wstępne i stanowiskowe,
 - 3.4. zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy (kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do niniejszej umowy). Dokumenty te w kserokopii przechowywane będą pod umową.

4. Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie operatorów realizujących przedmiot niniejszej umowy oraz przedstawi wymagane dokumenty określone w §7 ust. 3.

Kary umowne:

§8

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie usługi w wysokości 2% wynagrodzenia ustalonego za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi.
2. Każdorazowe niewykonanie usługi w terminie polega w szczególności na nie wykonaniu zadań wskazanych w kartach pracy na bieżąco, nieuzasadnionego przestoju – biorąc pod uwagę nadzór ze strony Zamawiającego.
3. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego do usunięcia skutków zaniedbania związanych z realizacją niniejszej umowy na koszt własny. W przeciwnym razie, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie skutków zaniedbania stronie trzeciej i wszelkimi kosztami obciążyć Wykonawcę.
4. W przypadku niestosowania się Wykonawcy na bieżąco do obowiązków w zakresie przestrzegania zasad wynikających z instrukcji obsługi oraz DTR sprzętu, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł. za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania zasad przedłożone na piśmie.
5. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ., Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł. za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania zasad przedłożone na piśmie.
6. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do obowiązków w zakresie przestrzegania obowiązków wskazanych w § 3 ust. 5.1.; ust. 5.2. umowy; Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 100,00 zł. za każdorazowe wskazanie naruszenia.
7. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę swoich pracowników w odzież roboczą określoną w §3 ust. 3, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień niewywiązania się z powyższego obowiązku.
8. W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w §7 ust. 3 w dniu podpisywania umowy, Wykonawca będzie miał wstrzymaną realizację zadań zawartych w umowie oraz zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę informacji o zmianie operatorów wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi.
10. W przypadku nie zatrudniania osób wskazanych w oświadczeniu załączonym do oferty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 .) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi.
11. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego na terenie miejsca wykonywania usługi odpowiada Wykonawca, w związku z powyższym Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawy szkody. W przypadku uszkodzenia maszyn, jeśli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody lub 14 dni od daty zgłoszenia w przypadku uszkodzenia budynków, Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający w celu pokrycia kosztów naprawy szkody, o której mowa w niniejszym punkcie, uprawniony jest do potrącenia należnej kwoty wynikającej z pokrycia szkody z bieżącego, należnego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość kosztów naprawy.
13. W przypadku nie zabezpieczenia ładowarki zgodnie z §5 Zamawiający ma prawo do wynajęcia innej ładowarki o której mowa w tym paragrafie i będzie uprawniony do potrącenia kwoty za wynajem z kwoty należnego wynagrodzenia za dany miesiąc rozliczeniowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie usługi.

§9

W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usługi, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub uporczywego niewykonywania usługi w terminie albo nienależyte, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku zmian techniczno-organizacyjnych wpływających istotnie na warunki Zamówienia Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

§11

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Została rozwiązana firma Wykonawcy,

2. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4. Niedopełnienie wymogów z paragrafu 7, ustęp 3 i 4.

§12

Usługa określona niniejszą umową wykonywana będzie w okresie od dnia r. do dnia r.

§13

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykaz załączników: 1a. Rozliczenie miesięczna karta czasu pracy ładowarki Manitou 2011; 1b. Rozliczenie miesięczne karta czasu pracy ładowarki Manitou 2010; Rozliczenie miesięczne karta czasu pracy ładowarki HSW 534e 2. Dzienna karta pracy ładowarki HSW 534e; 3. Dzienna karta pracy ładowarki Manitou 2010; 4. Dzienna karta pracy ładowarki Manitou 2011; 5. Wykaz zatrudnionych operatorów; 6. Mapka-miejsce tankowania; 7. Harmonogram prac; 8. Mapka-lokalizacja urządzeń.

data _____

ZMIANA I

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZMIANA II

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZMIANA III

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA ŁADOWARKI

- załadunek odpadów na wskazany ciąg technologiczny (przenośnik podawczy, zasyp itd.),
- przewożenie odpadów wykorzystywanych do produkcji, segregacji,
- załadunek odpadów na kontenery, wywrotki, wanny itp.
- transport odpadów do odpowiedniego boksu

Operatorzy ładowarek są również zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych zgodnie z harmonogramem lub przekazanych przez upoważnionego pracownika z ramienia Spółki, bezwzględnego utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzegania zasad wynikających z przepisów BHP i PPOŻ.



data _____

ZMIANA I

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZMIANA II

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZMIANA III

Imię i nazwisko operatora sprzętu _____

	Stan na początek zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	Podpis Kierownika z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi _____

_____ podpis operatora sprzętu

_____ podpis operatora "EKO-REGION"

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA ŁADOWARKI

- załadunek odpadów na wskazany ciąg technologiczny (przenośnik podawczy, zasyp itd.),
- przewożenie odpadów wykorzystywanych do produkcji, segregacji,
- załadunek odpadów na kontenery, wywrotki, wanny itp.
- transport odpadów do odpowiedniego boksu

Operatorzy ładowarek są również zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych zgodnie z harmonogramem lub przekazanych przez upoważnionego pracownika z ramienia Spółki, bezwzględnego utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzegania zasad wynikających z przepisów BHP i PPOŻ.



KARTA PRACY Manitou 2011 Nr inwent. 642/580

data

ZMIANA I

Imię i nazwisko operatora sprzętu

	zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi

podpis operatora sprzętu

podpis pracownika " EKO-REGION"

data

ZMIANA II

Imię i nazwisko operatora sprzętu

	zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi

podpis operatora sprzętu

podpis pracownika " EKO-REGION"

data

ZMIANA III

Imię i nazwisko operatora sprzętu

	zmiany	Stan na koniec zmiany	Tankowanie (litry) ON	z ramienia Wykonawcy
Motogodziny				
Paliwo	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		

godz. pracy		godz. pracy	godz. postoju		godz. postoju	SITO	JUPITER	POWER KOMET	Załadunki	Inne	faktyczne godziny pracy
od	do		od	do							

Uwagi

podpis operatora sprzętu

podpis pracownika " EKO-REGION"

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA ŁADOWARKI

- załadunek odpadów na wskazany ciąg technologiczny (przenośnik podawczy, zasyp itd.),
- przewożenie odpadów wykorzystywanych do produkcji, segregacji,
- załadunek odpadów na kontenery, wywrotki, wanny itp.
- transport odpadów do odpowiedniego boksu

Operatorzy ładowarek są również zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych zgodnie z harmonogramem lub przekazanych przez upoważnionego pracownika z ramienia Spółki, bezwzględnego utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzegania zasad wynikających z przepisów BHP i PPOŻ.

Operatorzy ładowarek są również zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez pracownika odpowiedzialnego za zakres prac wykonywanych według harmonogramu.



Wykaz zatrudnionych operatorów


	Nazwisko	Imię
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

.....
Data

.....
Podpis Wykonawcy

Handwritten signature

MAPKA LOKALIZACYJNA DLA TANKOWANIA
ŁADOWAREK



Miejsce tankowania ładowarek

for

Harmonogram prac dla ładowarek

Załącznik nr 7

Data	zmlana	Manitou 2010	Manitou 2011	HSW-534
	I			
	II			
	III			
	I			
	II			
	III			
	I			
	II			
	III			
	I			
	II			
	III			
	I			
	II			
	III			
	I			
	II			
	III			


Osoby do kontaktu:

1. Jakub Cybularczyk
2. Mariusz Janus

w wyjątkowych przypadkach - Kierownik Zakładu/Instalacji w Belchatowie



Lokalizacja urządzeń



№	Symbol	Opis urządzenia	Wymiary (mm)	Opis urządzenia
1	RW1	765/659	1400/13800	BRT rozrywarka, reaktor
2	PZ2	758/643	1400/5500	Przełomnik taśmowy rewersyjny Artro
3	PT3	759/643	3000/32600	Przełomnik taśmowy podawczy Artro
4	PT4	1000/7000	1000/7000	Przełomnik taśmowy stacjonarny Artro
	PT5	1000/7000	1000/7000	Przełomnik taśmowy / zgrzeblowy Artro
	PT6	1000/7000	1000/7000	Przełomnik taśmowy / zgrzeblowy Artro
5	PT7	1000/4800	1000/4800	Przełomnik taśmowy Artro
6	PT8	1000/4800	1400/5500	Przełomnik taśmowy Artro
7	PT9a	765/643	1400/5800	Przełomnik taśmowy rewersyjny
8	PT10	775/643	2000/16100	Przełomnik taśmowy odbiorczy
9	PT11	765/643	2000/16100	łańc. przen. zgrzeblowy Artro
10	PT12	764/643	1400/12800	łańc. przen. zgrzeblowy Artro
11	PT13	855/643	1400/12000	Przełomnik taśmowy Sigma
12	PT14	855/643	1400/12000	Separator Elektro magnetyczny
13	PT15	857/643	1400/5000	Przełomnik rewersyjny Sigma
14	PT16	858/643	1400/7600	Przełomnik taśmowy wyładowniczy Sigma
15	PT17	850/659		Separator powleczony Nikot
16	PT18	854/643	800/6000	Szaf Nikot
17	PT19	859/643	1400/10500	Nihot przełomnik frakcji lekkiej Sigma
18	PT20	860/643	1400/12000	Przełomnik taśmowy zalewowy Sigma
19	PT21	861/659	1500/8500	Przełomnik taśmowy Sigma
20	PT22	862/643	1400/7500	Separator Elektro magnetyczny
21	PT23	863/643	1400/17000	Power Komat 2800 Lindner
22	PT24	868/655		Przełomnik taśmowy odbiorczy od Power Komata Artro
23	PT25	868/655		Separator Magnetyczny Artro

[Handwritten signature]