

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarka przeznaczonych dla:

- I. Oddziału w Ostrzeszowie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych przystosowana do transportu i zbiórki bioodpadów,*
- II. Oddziału w Pajęcznie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych.*

CPV: 34 14 45 11- Pojazdy do zbierania odpadów

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 €

Ogłoszone:

- 1) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr: 2015/S 118-213742
z dn. 20.06.2015 r.**
- 2) na stronie internetowej www.eko-region.pl**

Termin składania ofert: 27.07.2015 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 27.07.2015 r. godz. 09.10

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

I.1. EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarka przeznaczonych dla:

- I. Oddziału w Ostrzeszowie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych przystosowana do transportu i zbiórki bioodpadów,
- II. Oddziału w Pajęcznie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych.

I.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

I.4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I.5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I.6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.6.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp),

I.6.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2013 r., poz. 231),

I.6.3 Rozporządzenie Prezesa Rady z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692),

I.6.4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

I.7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

I.7.1 „Zamawiający” – „EKO-REGION” sp. z o. o. Bełchatów,

I.7.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ,

I.7.3. „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

I.7.4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp),

I.7.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ,

I.7.6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

I.8. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: BS Bełchatów;

Nr konta bankowego: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001;

NIP: 769-19-17-979;

KRS: 0000005790 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy: 28.190.000,00 zł;

Dokładny adres do korespondencji: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18;

Tel. +48 44 633 08 15;

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 44 633 08 19;
Strona internetowa: www.eko-region.pl;
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zamowieniapubliczne@eko-region.pl.

Uwaga:

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy postąpić się znakiem:

dostawa dwóch samochodów specjalistycznych typu śmieciarka /2015

- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (PL) z zachowaniem formy pisemnej, dotyczy również faktur i innych dokumentów,
- wszelkie rozliczenia pieniężne dokonuje się w polskich złotych (PLN)

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy Pzp, przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 – OSTRZESZÓW

Śmieciarka trzyosiowa wyposażona w zabudowę o pojemności minimum 21m³ przystosowana do zbiórki i transportu bioodpadów - używana.

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu

- Pojazd nie starszy niż rok produkcji 2015
- Przebieg pojazdu nie większy niż 10 000 km
- Pojazd serwisowany wyłącznie w autoryzowanym serwisie producentów podwozia i zabudowy, posiadający aktualną gwarancję producenta.

Podwozie

- Układ napędowy 6x2 - pojazd 3-osiowy z napędem na tylną oś i osią wleczoną z kierowanymi kołami za osią napędową.
- Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita 26 000 kg
- Maksymalna masa całkowita pojazdu, 29000 kg
- Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych.
- Szerokość pojazdu, 2550 mm
- Minimalny rozstaw osi 3600 mm
- Maksymalny rozstaw osi 3700 mm

Zawieszenie

- Typ zawieszenia (przód/tył), Mechaniczne/Pneumatyczne
- Nośność osi przedniej minimum 8000 kg
- Nośność osi tylnych minimum 21000 kg
- Resory zawieszenia przedniej osi paraboliczne
- Amortyzatory przód,
- Zawieszenie tylne, pneumatyczne, dwie osie
- Układ regulacji poziomu ramy
- Alternatywne poziomy ramy, jeden dodatkowy poziom jazdy

Układ paliwowy

- Zbiornik paliwa po prawej stronie, o pojemności minimum 200 l stalowy

Układ hamulcowy

- Hamulce tarczowe
- Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne
- Aktywacja hamulca silnikowego manualna i automatyczna
- System zapobiegający staczaniu pojazdu
- Hamulec postojowy wyposażony w funkcję kontroli

Układ elektryczny

- Akumulatory minimum 180 Ah
- Rodzaj wyłącznika prądu podwójnego działania na ramie
- Alternator minimum 100 A

Układ wydechowy i dolotowy

- Skierowanie wylotu rury wydechowej do góry lub do tyłu
- Wlot powietrza standardowy

Dodatkowe wyposażenie podwozia

- Zderzak przedni plastikowy, zamontowany wysoko (większy prześwit)
- Nadkola tylne
- Chłapacze kół osi przedniej
- Metalowe osłony boczne
- Wyciszenie pojazdu 80dBA zgodnie z Dyrektywą 70/157/EEC
- Stopień wejściowy za kabiną

Oświetlenie

- Boczne światła obrysowe
- Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu

Malowanie

- Kolor podwozia, Szary
- Kolor kabiny Pomarańczowy RAL 2003

Adaptacja podwozia

- Przygotowanie do podłączenia stopni tylnych śmieciarki
- Fabryczne przygotowanie podwozia pod zabudowę
- Wiązka w kabinie dla firm zabudowujących, 7+7+7 przewodów
- Komponenty na tylnym zwisie
- Poprzeczka zamykająca ramę
- Połączenie z ramą pośrednią
- Konfiguracja otworów dla złącz mocujących nadwozie modułowa

Układ napędowy**Silnik**

- Turbodoładowany, wysokoprężny silnik rzędowy, pięciocylindrowy - pojedyncza głowica każdego cylindra
- Pojemność silnika minimum 9 dm³
- Rodzaj paliwa Diesel
- Typ silnik minimum Euro-5
- Bezpośredni wtrysk paliwa
- Moc maks. minimum 2800 KM (206 kW)
- Maks. moment obrotowy: minimum 1400 Nm
- Hamulec wydechowy
- Kontrola czystości spalin wydechowych,
- Ogranicznik momentu obrotowego silnika,
- Ogranicznik prędkości,
- Nastawa ogranicznika prędkości, 85 km/h zgodna z Dyrektywą 92/24/EC
- Płyn chłodniczy niezamarzający minimum – 25 stopni C

Skrzynia biegów

- 12+2-biegowa, dwuzakresowa skrzynia biegów z półbiegami, dwoma biegami pełzającymi i dwoma biegami wstecznymi.
- Optymalny dobór przełożenia do danej prędkości przejazdowej.
- Typ skrzyni biegów manualna wyposażona w system automatycznej zmiany biegów do manualnych skrzyń biegów.
- Co najmniej 3 tryby pracy skrzyni biegów
- Bez pedału sprzęgła
- Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów
- Blokada mechanizmu różnicowego,

Koła/felgi/opony

- Obręcze kół stalowe
- Kołpaki ze stali nierdzewnej

- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone w rozmiarze 315/80R22.5 lub równoważne

Wyposażenie dodatkowe

- Kliny pod koła, szt. 2
- Podnośnik
- Zestaw narzędzi
- Gaśnica szt. 2
- Trójkąt ostrzegawczy.
- Kamizelka odblaskowa.

Kabina

- Typ kabiny – dzienna, średniej długości, nisko zawieszona ze standardową wysokością dachu – maksymalnie 4 m, z dodatkowym miejscem za fotelami, wyposażona w stopnie ułatwiają wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
- Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne
- Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera
- Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera
- Elektryczne podgrzewanie lusterek,
- Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
- Lusterko po stronie pasażera, sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
- Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera
- Lusterko przednie rampowe
- Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
- Wywietrznik dachowy otwierany ręcznie

Oświetlenie

- Typ reflektorów, H7
- Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku
- Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym
- Lampa ostrzegawcza zespolona montowana na dachu kabiny

Wyposażenie wewnętrzne

- Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany wzdłużnie i na wysokość, wyposażony w regulowane oparcie, zintegrowany zagłówek, funkcję szybkiego opuszczania umożliwiającą szybkie odprowadzenie powietrza.
- Tapicerka fotela kierowcy tkanina + winyl
- Tapicerka ławki, winyl
- Ławka po stronie pasażera
- Deska rozdzielcza nielakierowana
- Materiał ścian kabiny winyl
- Panele drzwi plastikowe
- Dywaniki podłogowe gumowe
- Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne
- Klimatyzacja manualna
- Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę silnika i poziom paliwa.
- Wskaźnik ciśnienia powietrza
- Tachograf cyfrowy
- Immobilizer
- Tempomat
- Liczba kluczyków, 2
- Radio FM + antena
- Radio CB + antena
- Schowki wewnętrzne - kieszenie w drzwiach
- Deska rozdzielcza po stronie pasażera otwarta
- Regulowana kolumna kierownicy
- Oświetlenie wnętrza kabiny
- Oświetlenie stopni wejściowych
- Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna

- Boczna osłona przeciwsłoneczna
- Gniazdko w kabinie 12V.

Specyfikacja techniczna zabudowy

- Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urządzeniem załadowniczym tylnym , o przekroju prostokątnym z podłogą płaską,
- skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem zamkniętym,
- Boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy
- pojemność skrzyni min. – 19,5 m³,
- skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie,
- objętość kosza zasypowego min. 1,5 m³,
- odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej blacha typu o gr. min. 3-8 mm,
- wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha typu o gr. min. 8 mm,
- mechanizm zgniatania liniowo – płytowy , czyli tzw. „szufladowy”,
- stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5,
- prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy,
- możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce wtórne, komunalne, do odzysku itp.
- uniwersalne urządzenie załadownicze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów,
- część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie,
- dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, po jego bokach,
- układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
- króciec odpływowy w wannie załadowniczej z kurkiem spustowym,
- zabudowa przystosowana do zbiórki odpadów biodegradowalnych
- 2 zbiorniki na odcieki – zbiornik grawitacyjny dla skrzyni, zbiornik opróżniany pompą próżniową z wanny odwłoka
- kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy,
- dwa wyłączniki bezpieczeństwa,
- sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego,
- sterowanie ręczne,
- sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka,
- sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy,
- możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące pracę obsługi,
- możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy,
- włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne,
- zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2003
- oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu,
- reflektor roboczy z tyłu,
- pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku,
- błotniki kół tylnych z chlapaczami,
- dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty,
- sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu,
- zbiornik na wodę do mycia rąk,
- zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowniczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami.
- Centralne smarowanie zabudowy i podwozia – co najmniej 30 punktów smarnych, konstrukcją pompy z możliwością zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie (od smarów płynnych po stałe). Systemem posiadający czujnik niskiego poziomu smaru i automatyczny wyłącznik pompy zapobiegający zapowietrzaniu się systemu na wypadek braku smaru. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca filtr wstępny wielokrotnego

użytku. Sterownik pompy w pełni wodoodporny, wyposażony w wodoodporne połączenia elektryczne. Zbiornik pompy wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia, stłuczenia i trudne warunki atmosferyczne. Uszczelka tłoka pompy w jaskrawym kolorze ułatwiająca wzrokową kontrolę ilości smaru w zasobniku. Pompa wyposażona w automatyczny system odpowietrzania.

W przypadku wystąpienia awarii systemu możliwość ręcznego dosmarowania maszyny poprzez dowolny rozdzielacz układu. Przewody smarne wykonane z elastycznego i giętkiego materiału bez zakuwek umożliwiające łatwą wymianę w terenie. Dozowniki smaru dobrane indywidualnie do punktu smarownego zapewniające optymalną ilość smaru.

Gwarancja i serwis

- **Podwozie** – minimum 36 miesięcy z limitem kilometrów 500 000; bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsługi i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon). Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
- **Zabudowa** – minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsługi i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi za wyjątkiem oleju hydraulicznego). Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Wymagania dodatkowe

- Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający przetestuje samochód – śmieciarkę pod kątem przydatności dla firmy – np. opróżniania pojemników, czasu opróżniania itp. Zamawiający odrzuci oferty pojazdów, które nie przeszły testów i demonstracji w siedzibie Zamawiającego co najmniej na 1 dzień przed terminem złożenia ofert i które nie posiadają homologacji.

Śmieciarka musi posiadać

- Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty,
- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP),
- Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej,
- Katalog części zamiennych.

ZADANIE 2 – PAJĘCZNO

Śmieciarka trzyosiowa wyposażona w zabudowę o pojemności minimum 21m³ - używana.

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu

- Pojazd nie starszy niż rok produkcji 2015
- Przebieg pojazdu nie większy niż 10 000 km
- Pojazd serwisowany wyłącznie w autoryzowanym serwisie producentów podwozia i zabudowy, posiadający aktualną gwarancję producenta.

Podwozie

- Układ napędowy 6x2 - pojazd 3-osiowy z napędem na tylną oś i osią wleczoną z kierowanymi kołami za osią napędową.
- Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita 26 000 kg
- Maksymalna masa całkowita pojazdu, 29000 kg
- Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych.
- Szerokość pojazdu, 2550 mm
- Minimalny rozstaw osi 4000 mm
- Maksymalny rozstaw osi 4100 mm

Zawieszenie

- Typ zawieszenia (przód/tył), Mechaniczne/Pneumatyczne
- Nośność osi przedniej minimum 8000 kg
- Nośność osi tylnych minimum 21000 kg
- Resory zawieszenia przedniej osi paraboliczne
- Amortyzatory przód,
- Zawieszenie tylne, pneumatyczne, dwie osie
- Układ regulacji poziomu ramy
- Alternatywne poziomy ramy, jeden dodatkowy poziom jazdy
-

Układ paliwowy

- Zbiornik paliwa po prawej stronie, o pojemności minimum 300 l stalowy

Układ hamulcowy

- Hamulce tarczowe
- Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne
- Aktywacja hamulca silnikowego manualna i automatyczna
- System zapobiegający staczaniu pojazdu
- Hamulec postojowy wyposażony w funkcję kontroli

Układ elektryczny

- Akumulatory minimum 180 Ah
- Rodzaj wyłącznika prądu podwójnego działania na ramie
- Alternator minimum 100 A

Układ wydechowy i dolotowy

- Skierowanie wylotu rury wydechowej do góry lub do tyłu
- Wlot powietrza standardowy

Dodatkowe wyposażenie podwozia

- Zderzak przedni plastikowy, zamontowany wysoko (większy prześwit)
- Nadkola tylne
- Chłapacze kół osi przedniej
- Metalowe osłony boczne
- Wyciszenie pojazdu 80dBA zgodnie z Dyrektywą 70/157/EEC

Oświetlenie

- Boczne światła obrysowe
- Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu
- Stopień wejściowy za kabiną

Malowanie

- Kolor podwozia, Szary
- Kolor kabiny Pomarańczowy RAL 2003
- Przygotowanie do podłączenia stopni tylnych śmieciarki

Adaptacja podwozia

- Fabryczne przygotowanie podwozia pod zabudowę
- Wiązka w kabinie dla firm zabudowujących, 7+7+7 przewodów
- Komponenty na tylnym zwisie
- Poprzeczka zamykająca ramę
- Połączenie z ramą pośrednią
- Konfiguracja otworów dla złącz mocujących nadwozie modułowa

Układ napędowy**Silnik**

- Turbodoładowany, wysokoprężny silnik rzędowy, pięciocylindrowy - pojedyncza głowica każdego cylindra
- Pojemność silnika minimum 9 dm³
- Typ silnik minimum Euro-5
- Pojedyncza głowica każdego cylindra
- Bezpośredni wtrysk paliwa
- Moc maks. minimum 320 KM (235 kW)
- Maks. moment obrotowy: minimum 1600 Nm
- Turbosprężarka o zmiennej geometrii
- Hamulec wydechowy
- Kontrola czystości spalin wydechowych,
- Ogranicznik momentu obrotowego silnika,
- Ogranicznik prędkości,
- Nastawa ogranicznika prędkości, 85 km/h zgodna z Dyrektywą 92/24/EC
- Płyn chłodniczy niezamarzający minimum – 25 stopni C

Skrzynia biegów

- 12+2-biegowa, dwuzakresowa skrzynia biegów z półbiegami, dwoma biegami pełzającymi i dwoma biegami wstecznymi.
- Optymalny dobór przełożenia do danej prędkości przejazdowej.

- Typ skrzyni biegów manualna wyposażona w system automatycznej zmiany biegów do manualnych skrzyń biegów.
- Co najmniej 3 tryby pracy skrzyni biegów
- Bez pedału sprzęgła
- Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów
- Blokada mechanizmu różnicowego,

Koła/felgi/opony

- Obręcze kół stalowe
- Kołpaki ze stali nierdzewnej
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone w rozmiarze 315/80R22.5 lub równoważne

Wyposażenie dodatkowe

- Kliny pod koła, szt. 2
- Podnośnik
- Zestaw narzędzi
- Gaśnica 6kg szt. 2
- Trójkąt ostrzegawczy.
- Kamizelka odblaskowa.

Kabina

- Typ kabiny – dzienna, średniej długości, nisko zawieszona ze standardową wysokością dachu – maksymalnie 4 m, z dodatkowym miejscem za fotelami, wyposażona w stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
- Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne
- Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera
- Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera
- Elektryczne podgrzewanie lusterek,
- Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
- Lusterko po stronie pasażera, sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
- Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera
- Lusterko przednie rampowe
- Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
- Wywietrznik dachowy otwierany ręcznie

Oświetlenie

- Typ reflektorów, H7
- Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku
- Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym
- Lampa ostrzegawcza zespolona montowana na dachu kabiny

Wyposażenie wewnętrzne

- Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany wzdłużnie i na wysokość, wyposażony w regulowane oparcie, zintegrowany zagłówek, funkcję szybkiego opuszczania umożliwiającą szybkie odprowadzenie powietrza.
- Tapicerka fotela kierowcy tkanina + winyl
- Tapicerka ławki, winyl
- Ławka po stronie pasażera
- Deska rozdzielcza nielakierowana
- Materiał ścian kabiny winyl
- Panele drzwi plastikowe
- Dywaniki podłogowe gumowe
- Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne
- Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę silnika i poziom paliwa.
- Wskaźnik ciśnienia powietrza
- Tachograf cyfrowy
- Immobilizer
- Tempomat
- Liczba kluczyków, 2

- Radio FM + antena
- Radio CB + antena
- Schowki wewnętrzne - kieszenie w drzwiach
- Deska rozdzielcza po stronie pasażera otwarta
- Regulowana kolumna kierownicy
- Oświetlenie wnętrza kabiny
- Oświetlenie stopni wejściowych
- Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna
- Boczna osłona przeciwsłoneczna
- Gniazdko w kabinie 12V.

Specyfikacja techniczna zabudowy

- Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym,
- Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 19,5 m³
- Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości minimum 4mm wykonane ze stali trudnościeralnej
- Podłoga skrzyni ładunkowej prosta wykonana ze stali trudnościeralnej grubości 4 mm,
- Stopień zagęszczania odpadów minimum 1:5,
- Urządzenie załadownicze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów, według normy EN 840 1,2,3
- Wanna zasypowa wykonana ze stali trudnościeralnej o grubości 8mm,
- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej- automatyczny i manualny hydrauliczny,
- Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem minimum 7" z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcy, a skrzynią załadunkową,
- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy zamontowane tłoczkami do góry, zapewniające załadunek wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej,
- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy. Po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy,
- Dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy,
- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej,
- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy,
- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej,
- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2003
- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,
- Czas cyklu prasy zagęszczającej maksymalnie 18 sekund,
- Siła nacisku prasy zagęszczającej minimum 300 kN,
- Ciśnienie robocze minimum 250 Bar
- Automatyczna regulacja obrotów silnika.
- Wysokość załadunku 1800 mm
- Pojemność wanny załadowniczej minimum 3m³
- Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem oraz przygotowanie pod montaż wagi statycznej między podwoziem a zabudową
- Stopnie dla ładowaczy dwie sztuki
- Jeden rozdzielacz hydrauliczny umieszczony wewnątrz odwłoka do sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy śmieciarki, sterowania urządzeniem zasypowym
- Funkcja trybu awaryjnego umożliwiająca dalszą pracę zabudowy w przypadku całkowitej awarii zasilania elektrycznego zabudowy
- Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie
- Minimum 2 wyłączniki bezpieczeństwa
- Pompa hydrauliczna o zmiennym przełożeniu i przepływie minimum 95 l/min
- Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu,
- Błotniki kół tylnych z chlapaczami,

Wyposażenie dodatkowe

- Druga dźwignia do obsługi zasypu po lewej stronie
- Pilot sterowania zasypem dla załóg 2 osobowych
- Krawędź wanny załadowniczej otwierana do poziomu ok.1300-1400mm

- Dodatkowe uszczelnienie płyty wypychającej
- Światła robocze wykonane w technologii LED
- Centralne smarowanie zabudowy i podwozia – co najmniej 30 punktów smarnych, konstrukcją pompy z możliwością zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie (od smarów płynnych po stałe). Systemem posiadający czujnik niskiego poziomu smaru i automatyczny wyłącznik pompy zapobiegający zapowietrzaniu się systemu na wypadek braku smaru. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca filtr wstępny wielokrotnego użytku. Sterownik pompy w pełni wodoodporny, wyposażony w wodoodporne połączenia elektryczne. Zbiornik pompy wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia, stłuczenia i trudne warunki atmosferyczne. Uszczelka tłoka pompy w jaskrawym kolorze ułatwiająca wzrokową kontrolę ilości smaru w zasobniku. Pompa wyposażona w automatyczny system odpowietrzania. W przypadku wystąpienia awarii systemu możliwość ręcznego dosmarowania maszyny poprzez dowolny rozdzielacz układu. Przewody smarne wykonane z elastycznego i giętkiego materiału bez zakuwek umożliwiające łatwą wymianę w terenie. Dozowniki smaru dobrane indywidualnie do punktu smarownego zapewniające optymalną ilość smaru.

Gwarancja i serwis

- **Podwozie** – minimum 36 miesięcy z limitem kilometrów 500 000; bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsługi i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon). Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
- **Zabudowa** – minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsługi i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi za wyjątkiem oleju hydraulicznego). Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Wymagania dodatkowe

- Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający przetestuje samochód – śmieciarkę pod kątem przydatności dla firmy – np. opróżniania pojemników, czasu opróżniania itp. Zamawiający odrzuci oferty pojazdów, które nie przeszły testów i demonstracji w siedzibie Zamawiającego co najmniej na 1 dzień przed terminem złożenia ofert i które nie posiadają homologacji.

Śmieciarka musi posiadać

- Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty,
- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP),
- Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej,
- Katalog części zamiennych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa na własny koszt i miejsce wskazane przez Zamawiającego: ul. Przemysłowa 14, 97-400 Bełchatów.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 siwz.

B. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

Zadanie 1 Ostrzeszów - dostawę co najmniej 3 pojazdów typu śmieciarka przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych i przystosowanych do transportu i zbiórki bioodpadów o wartości co najmniej 550 000,00 zł netto każda.

Zadanie 2 Pajęczno - dostawę co najmniej 3 pojazdów typu śmieciarka przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych i/lub przystosowanych do transportu i zbiórki bioodpadów o wartości co najmniej 450 000,00 zł netto każda.

C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie punktu serwisowego zlokalizowanego nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym a także posiada serwis mobilny dostępny na terenie całego kraju.

D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000 zł,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.

B. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególnie warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

C. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni będą oceniane zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zamówień publicznych i warunkami określonymi w Specyfikacji.

Oferty, których treść nie jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający unieważni postępowanie o zamówienie publiczne, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SIWZ),

B. **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **dostaw** pojazdów typu śmieciarka przeznaczonych do odbioru

i transportu odpadów komunalnych i/lub przystosowanych do transportu i zbiórki bioodpadów potwierdzających spełnianie warunku udziału określonego szczegółowo w punkcie 6 ppkt 1 lit. B SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa wyżej mogą być:

- 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.

- C. **Opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- D. **Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 44 ustawy Pzp)** załącznik nr 3 do SIWZ,
- E. **Oświadczenie Wykonawcy** potwierdzające posiadanie punktu serwisowego zlokalizowanego nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym a także posiadanie serwisu mobilnego dostępnego na terenie całego kraju.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt 1 litery: A, B, C, D, E winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Dokumenty powyższe składa pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie w imieniu wszystkich tych wykonawców.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - A. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** - załącznik nr 4 do SIWZ
 - B. **Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - C. **Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - D. **Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - E. **Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp**, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - F. **Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp**, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- G. **Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp**, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- H. **Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej** wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w punkcie 6 ppkt 2 litery: A-H muszą być złożone dla każdego wykonawcy z osobna.

Zgodnie z §3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 2 litery A-H SIWZ.

- 3. Opis techniczny oferowanych śmieciarek.
Zaoferowane pojazdy muszą odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – szczegółowy i kompletny opis).
- 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
 - A. punkcie 7 ppkt .2 litera B, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszone upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 - B. punkcie 7 ppkt.2 litery C i D, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 - C. punkcie 7 ppkt.2 litera E i G, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
 - D. punkcie 7 ppkt.2 litera F, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- 6. Do oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć:
 - A. Dokumenty określone w punkcie 7 ppkt 1, 2 i 3
 - B. Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty (pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.)

7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie powinna spełniać następujące wymagania:
- A. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ,
 - B. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
- A. Oświadczenia i dokumenty składane przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie:
 - **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
 - **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
 - **Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - **Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - **Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - **Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - B. Oświadczenia i dokumenty składane wspólnie:
 - **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **dostaw** pojazdów typu śmieciarka przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych i/lub przystosowanych do transportu i zbiórki bioodpadów potwierdzających spełnianie warunku udziału określonego szczegółowo w punkcie 6 ppkt 1 lit. B SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa wyżej mogą być:
 - 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie punktu serwisowego zlokalizowanego nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym a także posiadanie serwisu mobilnego dostępnego na terenie całego kraju.
 - Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 44 ustawy Pzp) załącznik nr 3 do SIWZ,
 - Opis techniczny oferowanych śmieciarek.
 - Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty (pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.).

Dokumenty powyższe składa pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie w imieniu wszystkich tych Wykonawców.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał nie jest wymagany) przez osobę /osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wystawione w datach określonych powyżej, a ponadto sporządzone w języku polskim.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA, ZMIANY, UZUPEŁNIENIA I WYCOFANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na piśmie pod rygorem nieważności,
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 winny być datowane, czytelne, opieczetowane, podpisane oraz wystawione w określonych datach, a ponadto sporządzone w języku polskim. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uprawnionego).
7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były ułożone w kolejności podanej w punkcie 7. Oferta wraz z załącznikami muszą być połączone w jeden pakiet w sposób uniemożliwiający niezauważalną ingerencję w jego zawartość. Luźne dokumenty dołączone do spiętej oferty nie będą brane pod uwagę. Dokumenty niejawne winny być spięte w odrębny pakiet w sposób podany wyżej opatrzone napisem „Dokumenty niejawne”.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Należy stosować koperty wewnętrzne i zewnętrzne.
9. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w następujący sposób:

„EKO-REGION” Sp. z o. o.
ul. Bawełniana 18
97 – 400 Bełchatów

„Oferta na dostawę pojazdu specjalistycznego, używanego – typu śmieciarka przeznaczona dla:

Oddziału w”.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.07.2015 roku do godz.: 09:10”.

10. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna i ponadto zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być sporządzone i oznaczone jak w ppkt.9 oraz dodatkowo oznaczone na kopercie "zmiana" lub "wycofanie".
13. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie na stronie internetowej Zamawiającego zawartość folderu dotyczącego przedmiotowego postępowania w celu zapoznania się z treścią ewentualnych pytań, odpowiedzi, wyjaśnień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, albo innymi wprowadzonymi informacjami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie bądź faksem na numer (44) 633-08-19 lub drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@eko-region.pl za potwierdzeniem otrzymania.
2. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem bądź drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
4. Postępowanie i wszelką korespondencje w ramach niniejszego postępowania prowadzi się w języku polskim.
5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania.

10.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Paulina Misztela/ Barbara Dąbrówka tel. 44 633 08 15 wew.219, Bełchatów, ul. Bawełniana 18 w sprawach ogólnych

Paweł Ślusarczyk tel. 44 633 08 15 wew.220 Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 w sprawach technicznych

Godziny, w których udzielane są informacje: 8⁰⁰-14⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

11. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

12. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12 a ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informacje o zmianach na stronie internetowej.

13. WADIUM:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości **27 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w tym:
ZADANIE 1 - 14 000,00 zł
ZADANIE 2 - 13 000,00 zł
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. **do dnia 27.07.2015 roku do godz.: 09:00**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) Pieniądzu - na konto Zamawiającego w **Bank Spółdzielczy w Belchatowie 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001**
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).
3. **Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,**
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. **W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy – czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi bankowe Zamawiającego (data i godzina wpływu – uznania na rachunku Zamawiającego).**
7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast kserokopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem należy dopiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a,
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
15. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto, może być wniesione w jednej lub kilku formach jak w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie, 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, I piętro, sekretariat.
2. Termin składania ofert: **27.07.2015 rok** do godz.: 09:00
3. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia na adres podany w ppkt 1.

17. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcia ofert dokona komisja Zamawiającego w dniu **27.07.2015 roku** o godz.: 09:10 w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18.

Przed rozpoczęciem otwierania ofert Zamawiający ogłosi wysokość kwoty jaką przeznaczył na wykonanie dostawy.

Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich złożenia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta

jest otwierana, a także informację dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i serwisu, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert *na posiedzeniu niejawnym*.

18. OPIS SPOSOBU WSKAZANIA CENY W OFERCIE.

1. Cena powinna być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN),
2. Oferty powinny zawierać ceny netto, podatek VAT i ceny brutto oraz powinny być wypełnione zgodnie z formularzem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
3. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Cenę całkowitą śmieciarki będącej przedmiotem zamówienia należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, oraz ofertę, którą Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.
6. W przypadku wygrania przetargu cena określona w ofercie staje się obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy.

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

19. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB OCENY OFERT.

- a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

Kryterium I:

Cena – waga 80 %

cena – 80 pkt. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów. Pozostali otrzymają liczbę punktów według wzoru:

ocena punktowa = (minimalna cena całkowita dla danej części /badana cena całkowita dla danej części)*80 punktów.

Kryterium II - waga 15%

Termin dostawy – maksymalnie 21 dni

Podany przez Wykonawcę termin dostawy będzie oceniany punktowo według następującej skali:

Do 21 dni (od 15 do 21) - 0 pkt,

Do 14 dni (od 8 do 14) - 7 pkt.

Do 7 dni i mniej – 15 pkt

Termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. W przypadku podania terminu:

- Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty podpisania umowy
- Oferta z terminem dostawy powyżej 21 dni zostanie oceniona przez Zamawiającego jako niezgodna z SIWZ i będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp

Kryterium III – waga 5%

Norma emisji spalin w oferowanym pojeździe. Podana przez Wykonawcę w ofercie norma emisji spalin będzie oceniana punktowo wg następującej skali:

EURO VI – 5 pkt

EURO V – 3 pkt

- Oferta z normą emisji spalin poniżej EURO V zostanie oceniona przez Zamawiającego jako niezgodna z SIWZ i będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp

Suma punktów z kryterium I, II i III złoży się na łączną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w ocenie ofert.

Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę może wynieść:

80 pkt (cena) + 15 pkt (termin dostawy) + 5 pkt (norma emisji spalin) = 100 pkt.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

20. WYBÓR OFERTY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki powodujące unieważnienie postępowania.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach:
 - A. została rozwiązana firma Wykonawcy,
 - B. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - C. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się w dziale VI rozdział 1- 3 ustawy Pzp.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

23. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ można otrzymać w siedzibie Spółki: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, pok. nr 2 i na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykaz załączników:

- nr 1 – formularz oferty
- nr 2a – projekt umowy Zadanie 1
- nr 2b – projekt umowy Zadanie 2

nr 3 – oświadczenie w sprawie spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp.

nr 4 - oświadczenia o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Opracowała:

Barbara Dąbrowka

Zatwierdził:

Andrzej Kaczmarek

Sprawdzili:

Paulina Misztela

Arkadiusz Frączkowski

Sylwester Legiędź